



## 2. REFRIGERADORES DE AGUA

### MODELOS

TEA - 100

TEA - 180

TEA - 200

### PRODUCTOS:

Enfriadora de agua condensada por aire.

Tanque de enfriamiento de agua especial panaderías





# TANQUE DE ENFRIAMIENTO DE GUA 100 LITROS

## CARACTERÍSTICAS



- Depósito y serpentín interior en acero inoxidable AISI 304.
- Exterior en acero inoxidable AISI 304, salvo soporte de la unidad condensadora en chapa galvanizada.
- Aislamiento de 60 mm. de espuma de poliuretano inyectado, densidad 45 kg/m<sup>3</sup>.
- Tapa desmontable.
- Llenado automático por boya.
- Agitador de agua interior.
- Rebosadero de seguridad.
- Centralita electrónica y display temperatura digital.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>MODELO</b> TEA-100	Capacidad de la cuba	100 lts.	Temperatura	+3°C
	Tensión de alimentación	220/1/50 Hz	Descarcho	Automático.
	Potencia frigorífica	740 w	Potencia compresor	
	Gas refrigerante	R 404-A		5/8 HP



# TANQUE DE ENFRIAMIENTO DE GUA 180 LITROS

## CARACTERÍSTICAS



- Construcción exterior en chapa plastificada.
- Depósito y serpentín interior en acero inoxidable AISI 304.
- Aislamiento de 60mm. de espuma de poliuretano inyectado, densidad 45 kg/m<sup>3</sup>.
- Tapa desmontable.
- Llenado automático por boya.
- Agitador de agua interior.
- Rebosadero de seguridad.
- Centralita electrónica y display temperatura digital.
- Equipo frigorífico autónomo, con R-404A.
- Medidas exteriores:  
902 mm ancho x 562 mm fondo x 1.133 mm alto.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>MODELO</b> TEA-180	Capacidad de la cuba	180 lts.	Temperatura	+3°C
	Tensión de alimentación	220/1/50 Hz	Descarche	Automático
	Potencia frigorífica	960 w	Potencia compresor	
	Gas refrigerante	R 404-A		¾ HP





# TANQUE DE ENFRIAMIENTO DE GUA GRAN RENDIMIENTO

## CARACTERÍSTICAS



### Refrigerador de agua Gran rendimiento.

Capacidad de 200 litros. Enfriamiento 200 litros hora.  
 Construido en acero inoxidable, Aislamiento de 60 mm de espesor en espuma de poliuretano inyectado, termostato y termómetro digital para el control de la temperatura, llenado automático por boya, rebosadero de seguridad.  
 Motor incorporado.  
 Medidas exteriores:  
 1.010 mm ancho x 560 mm fondo x 920 mm alto.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>MODELO</b> TEA-200	Capacidad de la cuba	200 lts.	Temperatura	+3°C
	Tensión de alimentación	220/1/50 Hz	Potencia compresor	
	Potencia frigorífica	1.320 w		502 w
	Gas refrigerante	R 404-A		